

Varaosaluettelo
Spare parts list
Reservedelslista
Reservedelsliste
Ersatzteilliste
Каталог запасных частей

22.8.2003



PALAX Power 70

s:n 101-

Terästakomo Oy
Lahdentie 9
61400 Ylistaro, FINLAND
Tel. +358 6 4745100
Fax. +358 6 4740790
www.terastakomo.com

FIN Tilausohje

Etsi kuva jossa haluamasi osa on.

Katso kuvasta osan numero.

Katso osaluettelosta kuvanumeron ja osanumeron avulla tilausnumero.

Tilauksessa mainittava aina tilausnumero, osan nimi, koneen sarjanumero ja valmistusvuosi.

GB Ordering guide

Seek the right picture.

See the part number.

Look, by using the picture- and partnumber for the right orderingnumber of the sparepart from the spareparts list.

When ordering always mention the sparepart number, partname, serialnumber and manufacturing year.

SWE Beställningsåd

Sök bilden där den önskade delen finns.

Se delnumret.

Sök med hjälp av bild- och delnummer reservdelnumret i reservdelförteckningen.

Vid beställning bör alltid uppges: reservdelnummer, delens benämning, serienummer och tillverkningår.

NOR Bestillingsveiviser

Søk etter bildet der den ønskede delen er.

Se delnummeret.

Søk ved hjelp av bilde- og delnummeret etter reservedelsnummeret i reservedelsfortegnelsen.

Ved bestilling bør reservedelsnummer, delens navn, serienummer og produksjonsår alltid oppgis.

DE Bestellaungsanweisung

Das Bild mit dem gesuchten Teil finden.

Die richtige Teilnummer finden.

Der richtige Bestellungscode mit Hilfe der Bildnummer und Teilnummer finden.

Bei Bestellung sollen die Bestellungsnummer, die Beschreibung des Teils, die Serienummer und das Baujahr angegeben werden.

RUS Инструкция по оформлению заказа


Найти рисунок, на котором показана желаемая деталь.

На рисунке найти номер детали.


С помощью номера рисунка и номера детали найти в каталоге запчастей номер заказа.

В заказе указать всегда номер заказа, название детали, серийный номер и год выпуска машины.


1.




2.







3.




4.









11.




12.




13.




14.



15.



16.



1 2 3 4 5


17.




1 2 3 4 5

6 7 8


18.



19.



20.




21.



22.



23.



Kuva	Osa	Tilausnumero	Nimitys	Mitat	Kpl
1	1	2837001	Moottorinsuoja		1
1	2	2847001	Kuljettimen tuki		1
1	3	2830001	Teräkotelo		1
1	4	2835001	Suojaverkko		1
1	5	2833001	Etusuoja vas		1
1	6	L2831010	Etusuoja keski	01,50x622x735	1
1	7	2843001	Monitoimivipu		1
1	8	2834001	Etusuoja oik		1
1	9	2846001	Teränsäätökahva		1
2	1	2822001	Öljysäiliö		1
2	2	2805005	Vetovarrenkorva		2
2	3	2805001	Työntövarrenkorva		1
2	4	L2857010	Takasuoja		1
3	1	2826001	Laukaisuvipu		1
3	2	OH3W12	Venttiili		1
3	3	OH70D06B	Venttiili	HTS	1
3	4	L2840010	Puskimen ohjauslevy		1
3	5	2839001	Laukaisutanko		1
3	6	2862001	Stopparitanko		1
3	7	OH1806145	Sylinteri 3,5t	50/680	1
3	7	OH1806500TSV	Tiivistesarja	50	1
3	7	OH706345	Sylinteri 5,6t	63/680	1
3	7	OH706345TS	Tiivistesarja	63	1
3	8	OH1807100	Venttiili		1
3	9	ORM12180C931	Kuusioruuvi	12x180 DIN931	1
3	10	OJP2520130	Jousi	2,5x20x130	1
3	11	2841001	Akseli monitoimi		1
3	12	OH70D06	Venttiili		1
4	1	L2838010	Liukupala		2
4	2	2844001	Venttiin vipu		1
4	3	OJV011165	Jousi	1x11x65	1
4	4	63012RS	Laakeri	6301 2RS	1
4	5	2842001	Haarukka		1
4	6	OJV011165	Jousi	1x11x65	1
4	7	2849002	Laukaisulevy		1
4	8	62012RS	Laakeri	6201 2RS	1
4	9	2852001	Laukaisuvipu		1
4	10	UCP205	Laakeri	UCP205	2
4	11	OJV011165	Jousi	1x11x65	1
5	1	2863001	Polviakseli		1
5	2	2868010	Nostotanko		1
5	3	2861001	Kiilaakseli		1
5	4	62012RS	Laakeri	6201 2RS	2
5	5	L2864010	Kiila		1
6	1	OVSPA1732	Kiilahihna	SPA 1732	2
6	2	23508M	Paininkara (kuminen)	M10x115	1
6	3	O2854010	Kiilahihnapyörä	SPA Dm=106 n=2	1
6	4	O2854020	Kiilahihnapyörä	SPA Dm=112 n=2	1
6	5	62052RS	Laakeri	6205 2RS	1
6	6	OJV4537250	Jousi	4,5x37x250	1
6	7	2860001	Kiristin		1
7	1	OHOMP80	Geroottori	OMP 80	1
7	2	OJV4537250	Jousi	4,5x37x250	1

Kuva	Osa	Tilausnumero	Nimitys	Mitat	Kpl
7	3	2815001	Painin		1
7	4	K2803070	Ylälaakeri urarulla		1
7	5	OT707005	Katkaisuterä	Ø700	1
7	6	2832001	Purukouru		1
7	7	K2818010	Vetorulla		1
7	8	2802002	Puskin		1
7	9	K1801440	Pöytäruulla, ylä		1
7	10	UCFK204	Laakeri	UCFK204	1
7	11	2836001	Pysäyttimen akseli		1
7	12	2828001	Pysäytin		1
8	1	K2810030	Kiinnitysliippa		1
8	2	2810001	Teräkseli		1
8	3	K2816010	Kiristyspyörän akseli		1
8	4	O2854020	Kiilahihnapyörä	SPA Dm=112 n=2	1
8	5	62052RS	Laakeri	6205 2RS	1
8	6	OVSPA1457	Kiilahihna	SPA 1457	2
8	7	2880001	Kiristysruuvi	12x245	1
9	1	L2824010	Pumpun alusta		1
9	2	O2855010	Kiilahihnapyörä	SPA Dm=140 n=2	1
10	1	RKT01010	Kiila	10x90	2
10	2	O702004500	Syöttömatto		1
10	2	K2811020	Holkki		1
10	3	UCFC207	Laakeri	UCFC207	6
10	4	K2811010	Pääkseli		1
11	1	X009143	Kölrulla	190x22	1
11	3	2804001	Jatkopöytä		1
11	4	K2874010	Lukitustappi		1
11	5	K2819010	Jatkopöydänrulla		1
11	6	62052RS	Laakeri	6205 2RS	2
11	7	K2820010	Rullanakseli		1
11	8	2821002	Jatkopöydän jalka		1
11	9	OKN200	Kuminauha		1
11	10	2803001	Syöttöpöytä		1
12	1	JAF16	Nivelpää	M16	2
12	2	K2867010	Säätötanko		1
12	3	2865001	Tanko		1
12	4	JAF16	Nivelpää, vas	M16	1
12	5	2866001	Jousen ohjain		1
12	6	OJP55425480	Jousi	5,5x42,5x480	1
13	1	L2858010	Takasuoja kouru		1
13	2	OYV6AF650	Vinssi	650 kg	1
13	3	OVA3500	Vaijeri	3500	1
13	4	1805001	Halkaisuterä		1
13	5	L2848010	Lukitusvipu		1
13	6	2608001	Kääntöpalkki		1
13	7	K2613010	Läppä		1
14	1	L2845010	Lukko verkko		1
14	2	OH1803070	Suodatin	FIO60/3R3/4	1
14	3	OH1803200	Täyttökorkki	1 1/2"	1
15	1	OV752003	Kitkalevy 75/2003		1
15	2	OAL20C2093	Jousiprikka	20 DIN2093	4
15	3	OJP152565	Jousi	1,5x25x65	1
15	4	K2873010	Lukko		1
16	1	2614001	Sarana		1

Kuva	Osa	Tilausnumero	Nimitys	Mitat	Kpl
16	2	OJP152565	Jousi	1,5x25x65	1
16	3	UCFL205	Laakeri	UCFL 205	1
16	4	2604001	Vetoakseli		1
16	5	OHOMP501	Geroottori+paineenraj.		1
17	1	2615001	Sanka		1
17	2	OK70S32	Ketju	S32 8760	1
17	2	OK70001	Liitoslenkki	S32	1
17	2	OK70002	Kolan kiinnike	S32	1
17	3	2602002	Ylärunko		1
17	4	K2607011	Kola		10
17	5	OJV011165	Jousi	1x11x65	1
17	6	2601002	Alarunko		1
17	7	OKN10	Kumiköysi	10	1
17	8	K2605010	Taiton lukko		1
18	1	K2606010	Taittopyörä		1
18	2	62052RS	Laakeri	6205 2RS	1
18	3	L2619010	Lisäkotelo		1
18	4	2603001	Taittopyörän pidin		1
18	5	OJP5530340	Jousi	5,5x30x340	1
19	1	OH70GP2	Pumppu		1
19	2	OKI1808061	Kiila, pumppu		1
19	3	OV1808110B	Kytkin, täydellinen	JKP80	1
19	4	OV1808111	Kytkin, pumppu		1
19	5	OV1808112	Välikumi		1
19	6	OV1808113	Kytkin, akseli	35 mm	1
20	1	OH70S1020	Kulmavaihde	1020	1
20	2	RKT0810	Kiila	8x40	1
20	3	O2853010	Kiilahihnapyörä	SPA Dm=200 n=2	1
20	4	60022RS	Laakeri	6002 2RS	2
21	1	OV1808113	Kytkin, akseli	35 mm	1
21	2	OV1808112	Välikumi		1
21	3	OE1204225	Käynnistin		1
21	3	OE1204220	Käynnistin	Norja	1
21	3	OE1204230R	Käynnistin	Ranska	1
21	4	2820001	Moottorin alusta		1
21	5	OE75B3150	Sähkömoottori	7,5 kW	1
21	6	OV1808114	Kytkin SM	38 mm	1
22	1	OH403220B	Sylinteri HTS	32/20	1
23	1	OH1807101B	Lukitusosa	M8	1
23	2	OH1807104	Karan siirtäjä		1
23	3	OH1807102	Varoventtiili		1
23	4	OH1807103	Suojakumi		1

Figure	Part	Ordering no.	Designation	Dimensions	Pc.
1	1	2837001	Engine cover		1
1	2	2847001	Conveyour support		1
1	3	2830001	Blade housing		1
1	4	2835001	Protective net		1
1	5	2833001	Front guard, left		1
1	6	L2831010	Front guard, middle	01,50x622x735	1
1	7	2843001	Multi-function lever		1
1	8	2834001	Front guard, right		1
1	9	2846001	Blade adjustment handle		1
2	1	2822001	Oil tank		1
2	2	2805005	Drag-bar lug		2
2	3	2805001	Push-bar lug		1
2	4	L2857010	Rear cover		1
3	1	2826001	Release lever		1
3	2	OH3W12	Valve		1
3	3	OH70D06B	Valve	HTS	1
3	4	L2840010	Buffer guide		1
3	5	2839001	Release lever		1
3	6	2862001	Stopper bar		1
3	7	OH1806145	Cylinder 3,5t	50/680	1
3	7	OH1806500TSV	Seal kit	50	1
3	7	OH706345	Cylinder 5,6t	63/680	1
3	7	OH706345TS	Seal kit	63	1
3	8	OH1807100	Valve		1
3	9	ORM12180C931	Hexagonal screw	12x180 DIN931	1
3	10	OJP2520130	Spring	2,5x20x130	1
3	11	2841001	Shaft, multi-function		1
3	12	OH70D06	Valve		1
4	1	L2838010	Slide		2
4	2	2844001	valve lever		1
4	3	OJV011165	Spring	1x11x65	1
4	4	63012RS	Bearing	6301 2RS	1
4	5	2842001	Fork		1
4	6	OJV011165	Spring	1x11x65	1
4	7	2849002	Release plate		1
4	8	62012RS	Bearing	6201 2RS	1
4	9	2852001	Release lever		1
4	10	UCP205	Bearing	UCP205	2
4	11	OJV011165	Spring	1x11x65	1
5	1	2863001	Elbow axle		1
5	2	2868010	Lift rod		1
5	3	2861001	Wedge axle		1
5	4	62012RS	Bearing	6201 2RS	2
5	5	L2864010	Wedge		1
6	1	OVSPA1732	V-belt	SPA 1732	2
6	2	23508M	Plunger (rubber)	M10x115	1
6	3	O2854010	Belt pulley	SPA Dm=106 n=2	1
6	4	O2854020	Belt pulley	SPA Dm=112 n=2	1
6	5	62052RS	Bearing	6205 2RS	1
6	6	OJV4537250	Spring	4,5x37x250	1
6	7	2860001	Tightener		1
7	1	OHOMP80	Gerotor	OMP 80	1
7	2	OJV4537250	Spring	4,5x37x250	1

Figure	Part	Ordering no.	Designation	Dimensions	Pc.
7	3	2815001	Buffer		1
7	4	K2803070	Upper bearing, groove roller		1
7	5	OT707005	Crosscut blade	Ø700	1
7	6	2832001	Firewood trough		1
7	7	K2818010	Drive roller		1
7	8	2802002	Plunger		1
7	9	K1801440	Table roller, upper		1
7	10	UCFK204	Bearing	UCFK204	1
7	11	2836001	Stopper shaft		1
7	12	2828001	Stoppper		1
8	1	K2810030	Fixing flange		1
8	2	2810001	Blade shaft		1
8	3	K2816010	Tightening wheel shaft		1
8	4	O2854020	Belt pulley	SPA Dm=112 n=2	1
8	5	62052RS	Bearing	6205 2RS	1
8	6	OVSPA1457	V-belt	SPA 1457	2
8	7	2880001	Tightening screw	12x245	1
9	1	L2824010	Pump rack		1
9	2	O2855010	Belt pulley	SPA Dm=140 n=2	1
10	1	RKT01010	Wedge	10x90	2
10	2	O702004500	Infeed band		1
10	2	K2811020	Bushing		1
10	3	UCFC207	Bearing	UCFC207	6
10	4	K2811010	Main shaft		1
11	1	X009143	Lower roller	190x22	1
11	3	2804001	Extension table		1
11	4	K2874010	Lock stud		1
11	5	K2819010	Extension table roller		1
11	6	62052RS	Bearing	6205 2RS	2
11	7	K2820010	Roller shaft		1
11	8	2821002	Extension table leg		1
11	9	OKN200	Rubber band		1
11	10	2803001	Infeed table		1
12	1	JAF16	Swivel head	M16	2
12	2	K2867010	Adjustment rod		1
12	3	2865001	Rod		1
12	4	JAF16	Swivel head, left	M16	1
12	5	2866001	Spring guide		1
12	6	OJP55425480	Spring	5,5x42,5x480	1
13	1	L2858010	Rear cover, trough		1
13	2	OYV6AF650	Winch	650 kg	1
13	3	OVA3500	Wire rope	3500	1
13	4	1805001	Splitting balde		1
13	5	L2848010	Locking lever		1
13	6	2608001	Swing beam		1
13	7	K2613010	Flap		1
14	1	L2845010	Lock, net		1
14	2	OH1803070	Filter	FIO60/3R3/4	1
14	3	OH1803200	Filling cap	1 1/2"	1
15	1	OV752003	Friction plate 75/2003		1
15	2	OAL20C2093	Spring washer	20 DIN2093	4
15	3	OJP152565	Spring	1,5x25x65	1
15	4	K2873010	Lock		1
16	1	2614001	Hinge		1

Figure	Part	Ordering no.	Designation	Dimensions	Pc.
16	2	OJP152565	Spring	1,5x25x65	1
16	3	UCFL205	Bearing	UCFL 205	1
16	4	2604001	Draw-bar		1
16	5	OHOMP501	Gerotor+pressure relief		1
17	1	2615001	Band		1
17	2	OK70S32	Chain	S32 8760	1
17	2	OK70001	Connecting link	S32	1
17	2	OK70002	Scraper clamp	S32	1
17	3	2602002	Upper frame		1
17	4	K2607011	Scraper		10
17	5	OJV011165	Spring	1x11x65	1
17	6	2601002	Lower frame		1
17	7	OKN10	Rubber rope	10	1
17	8	K2605010	Lock		1
18	1	K2606010	Idler		1
18	2	62052RS	Bearing	6205 2RS	1
18	3	L2619010	Additional casing		1
18	4	2603001	Idler holder		1
18	5	OJP5530340	Spring	5,5x30x340	1
19	1	OH70GP2	Pump		1
19	2	OKI1808061	Key, pump		1
19	3	OV1808110B	Coupling, assy	JKP80	1
19	4	OV1808111	Coupling pump		1
19	5	OV1808112	Division rubber		1
19	6	OV1808113	Coupling, shaft	35 mm	1
20	1	OH70S1020	Angle gear	1020	1
20	2	RKT0810	Key	8x40	1
20	3	O2853010	Belt pulley	SPA Dm=200 n=2	1
20	4	60022RS	Bearing	6002 2RS	2
21	1	OV1808113	Coupling, shaft	35 mm	1
21	2	OV1808112	Division rubber		1
21	3	OE1204225	Starter		1
21	3	OE1204220	Starter	Norja	1
21	3	OE1204230R	Starter	Ranska	1
21	4	2820001	Motor rack		1
21	5	OE75B3150	Electric motor	7,5 kW	1
21	6	OV1808114	Coupling SM	38 mm	1
22	1	OH403220B	Cylinder HTS	32/20	1
23	1	OH1807101B	Locking part	M8	1
23	2	OH1807104	Spool plunger		1
23	3	OH1807102	Relief valve		1
23	4	OH1807103	Rubber cover		1

SWE

Bild	Del	Beställningsnr.	Benämning	Dimensioner	St.
1	1	2837001	Motorskydd		1
1	2	2847001	Transportörens stöd		1
1	3	2830001	Klingans kåpa		1
1	4	2835001	Skyddsnet		1
1	5	2833001	Framskydd, vänster		1
1	6	L2831010	Framskydd, mitt	01,50x622x735	1
1	7	2843001	Multifunktionsspak		1
1	8	2834001	Framskydd, höger		1
1	9	2846001	Klingans reglerspak		1
2	1	2822001	Oljetank		1
2	2	2805005	Dragstångsögla		2
2	3	2805001	Stötstångsögla		1
2	4	L2857010	Bakskydd		1
3	1	2826001	Utlösningsspak		1
3	2	OH3W12	Ventil		1
3	3	OH70D06B	Ventil	HTS	1
3	4	L2840010	Stötens styrplåt		1
3	5	2839001	Utlösningsstång		1
3	6	2862001	Stopparstång		1
3	7	OH1806145	Cylinder 3,5t	50/680	1
3	7	OH1806500TSV	Tätningssats	50	1
3	7	OH706345	Cylinder 5,6t	63/680	1
3	7	OH706345TS	Tätningssats	63	1
3	8	OH1807100	Ventil		1
3	9	ORM12180C931	Sexkantskruv	12x180 DIN931	1
3	10	OJP2520130	Fjäder	2,5x20x130	1
3	11	2841001	Axel, multifunktion		1
3	12	OH70D06	Ventil		1
4	1	L2838010	Glidklack		2
4	2	2844001	Ventilspak		1
4	3	OJV011165	Fjäder	1x11x65	1
4	4	63012RS	Lager	6301 2RS	1
4	5	2842001	Gaffel		1
4	6	OJV011165	Fjäder	1x11x65	1
4	7	2849002	Utlösningsplatta		1
4	8	62012RS	Lager	6201 2RS	1
4	9	2852001	Utlösningsspak		1
4	10	UCP205	Lager	UCP205	2
4	11	OJV011165	Fjäder	1x11x65	1
5	1	2863001	Knäaxel		1
5	2	2868010	Lyftstång		1
5	3	2861001	Kilaxel		1
5	4	62012RS	Lager	6201 2RS	2
5	5	L2864010	Kil		1
6	1	OVSPA1732	Kilrem	SPA 1732	2
6	2	23508M	Stötspindel (av gummi)	M10x115	1
6	3	O2854010	Remskiva	SPA Dm=106 n=2	1
6	4	O2854020	Remskiva	SPA Dm=112 n=2	1
6	5	62052RS	Lager	6205 2RS	1
6	6	OJV4537250	Fjäder	4,5x37x250	1
6	7	2860001	Spännare		1
7	1	OHOMP80	Gerotor	OMP 80	1
7	2	OJV4537250	Fjäder	4,5x37x250	1

SWE

Bild	Del	Beställningsnr.	Benämning	Dimensioner	St.
7	3	2815001	Stöt		1
7	4	K2803070	Övre lager spärrulle		1
7	5	OT707005	Kapklinga	Ø700	1
7	6	2832001	Spånränna		1
7	7	K2818010	Dragrulle		1
7	8	2802002	Stöt		1
7	9	K1801440	Bordrulle, övre		1
7	10	UCFK204	Lager	UCFK204	1
7	11	2836001	Stopparaxel		1
7	12	2828001	Stoppare		1
8	1	K2810030	Fästfläns		1
8	2	2810001	Klingans axel		1
8	3	K2816010	Spännhjulsaxel		1
8	4	O2854020	Remskiva	SPA Dm=112 n=2	1
8	5	62052RS	Lager	6205 2RS	1
8	6	OVSPA1457	Kilrem	SPA 1457	2
8	7	2880001	Spännskruv	12x245	1
9	1	L2824010	Pumpens stativ		1
9	2	O2855010	Remskiva	SPA Dm=140 n=2	1
10	1	RKT01010	Kil	10x90	2
10	2	O702004500	Matarmatta		1
10	2	K2811020	Bussning		1
10	3	UCFC207	Lager	UCFC207	6
10	4	K2811010	Huvudaxel		1
11	1	X009143	Underrulle	190x22	1
11	3	2804001	Förlängningsbord		1
11	4	K2874010	Låstapp		1
11	5	K2819010	Förlängningsbordets rulle		1
11	6	62052RS	Lager	6205 2RS	2
11	7	K2820010	Rullaxel		1
11	8	2821002	Förlängningsbordets ben		1
11	9	OKN200	Gummiband		1
11	10	2803001	Matarbord		1
12	1	JAF16	Ledhuvud	M16	2
12	2	K2867010	Reglerstång		1
12	3	2865001	Stång		1
12	4	JAF16	Ledhuvud, vänster	M16	1
12	5	2866001	Fjädergejd		1
12	6	OJP55425480	Fjäder	5,5x42,5x480	1
13	1	L2858010	Bakskydd, ränna		1
13	2	OYV6AF650	Vinsch	650 kg	1
13	3	OVA3500	Vajer	3500	1
13	4	1805001	Klyvbett		1
13	5	L2848010	Låsspak		1
13	6	2608001	Svängbalk		1
13	7	K2613010	Klaff		1
14	1	L2845010	Lås, nät		1
14	2	OH1803070	Filter	FIO60/3R3/4	1
14	3	OH1803200	Påfyllningskork	1 1/2"	1
15	1	OV752003	Friktionsplåt 75/2003		1
15	2	OAL20C2093	Fjäderbricka	20 DIN2093	4
15	3	OJP152565	Fjäder	1,5x25x65	1
15	4	K2873010	Lås		1
16	1	2614001	Gångjärn		1

SWE

Bild	Del	Beställningsnr.	Benämning	Dimensioner	St.
16	2	OJP152565	Fjäder	1,5x25x65	1
16	3	UCFL205	Lager	UCFL 205	1
16	4	2604001	Drivaxel		1
16	5	OHOMP501	Gerotor+tryckbegränsn.		1
17	1	2615001	Bygel		1
17	2	OK70S32	Kedja	S32 8760	1
17	2	OK70001	Kopplingslänk	S32	1
17	2	OK70002	Skrapans fäste	S32	1
17	3	2602002	Övre ram		1
17	4	K2607011	Skrapa		10
17	5	OJV011165	Fjäder	1x11x65	1
17	6	2601002	Nedre ram		1
17	7	OKN10	Gummirep	10	1
17	8	K2605010	Hopvikiningslås		1
18	1	K2606010	Löphjul		1
18	2	62052RS	Lager	6205 2RS	1
18	3	L2619010	Tilläggsåpa		1
18	4	2603001	Löphjulshållare		1
18	5	OJP5530340	Fjäder	5,5x30x340	1
19	1	OH70GP2	Pump		1
19	2	OKI1808061	Kil, pump		1
19	3	OV1808110B	Koppling, komplett	JKP80	1
19	4	OV1808111	Koppling pump		1
19	5	OV1808112	Mellangummi		1
19	6	OV1808113	Koppling axel	35 mm	1
20	1	OH70S1020	Vinkelväxel	1020	1
20	2	RKT0810	Kil	8x40	1
20	3	O2853010	Remskiva	SPA Dm=200 n=2	1
20	4	60022RS	Lager	6002 2RS	2
21	1	OV1808113	Koppling axel	35 mm	1
21	2	OV1808112	Mellangummi		1
21	3	OE1204225	Startanordning		1
21	3	OE1204220	Startanordning	Norge	1
21	3	OE1204230R	Startanordning	Frankrike	1
21	4	2820001	Motorstativ		1
21	5	OE75B3150	Elmotor	7,5 kW	1
21	6	OV1808114	Koppling SM	38 mm	1
22	1	OH403220B	Cylinder HTS	32/20	1
23	1	OH1807101B	Låsingsdel	M8	1
23	2	OH1807104	Spindelns skjutarm		1
23	3	OH1807102	Säkerhetsventil		1
23	4	OH1807103	Skyddsgummi		1

NOR

Bilde	Del	Bestillingsnr.	Benevning	Dimensjoner	Stk.
1	1	2837001	Motorbeskyttelse		1
1	2	2847001	Transportørstøtte		1
1	3	2830001	Kappsagbeskyttelse		1
1	4	2835001	Beskyttelsenett		1
1	5	2833001	Forbeskyttelse, venstre		1
1	6	L2831010	Forbeskyttelse, midterst	01,50x622x735	1
1	7	2843001	Multifunksjonsspak		1
1	8	2834001	Forbeskyttelse, høyre		1
1	9	2846001	Kappsagbladets reguleringsspak		1
2	1	2822001	Oljetank		1
2	2	2805005	Dragstangsøre		2
2	3	2805001	Støttestangsøre		1
2	4	L2857010	Bakbeskyttelse		1
3	1	2826001	Utløsingsspak		1
3	2	OH3W12	Ventil		1
3	3	OH70D06B	Ventil	HTS	1
3	4	L2840010	Støttens styreplate		1
3	5	2839001	Utløsningsstang		1
3	6	2862001	Stopperstang		1
3	7	OH1806145	Sylinder 3,5t	50/680	1
3	7	OH1806500TSV	Pakningssats	50	1
3	7	OH706345	Sylinder 5,6t	63/680	1
3	7	OH706345TS	Pakningssats	63	1
3	8	OH1807100	Ventil		1
3	9	ORM12180C931	Sekskantskrue	12x180 DIN931	1
3	10	OJP2520130	Fjær	2,5x20x130	1
3	11	2841001	Aksel, multifunksjon		1
3	12	OH70D06	Ventil		1
4	1	L2838010	Glidestykke		2
4	2	2844001	Ventilspak		1
4	3	OJV011165	Fjær	1x11x65	1
4	4	63012RS	Lager	6301 2RS	1
4	5	2842001	Gaffel		1
4	6	OJV011165	Fjær	1x11x65	1
4	7	2849002	Utløsningsplate		1
4	8	62012RS	Lager	6201 2RS	1
4	9	2852001	Utløsingsspak		1
4	10	UCP205	Lager	UCP205	2
4	11	OJV011165	Fjær	1x11x65	1
5	1	2863001	Kneaksel		1
5	2	2868010	Løftestang		1
5	3	2861001	Kileaksel		1
5	4	62012RS	Lager	6201 2RS	2
5	5	L2864010	Kile		1
6	1	OVSPA1732	Kilereim	SPA 1732	2
6	2	23508M	Skyvespindel (av gummi)	M10x115	1
6	3	O2854010	Reimskive	SPA Dm=106 n=2	1
6	4	O2854020	Reimskive	SPA Dm=112 n=2	1
6	5	62052RS	Lager	6205 2RS	1
6	6	OJV4537250	Fjær	4,5x37x250	1
6	7	2860001	Spenner		1
7	1	OHOMP80	Gerotor	OMP 80	1
7	2	OJV4537250	Fjær	4,5x37x250	1

NOR

Bilde	Del	Bestillingsnr.	Benevning	Dimensjoner	Stk.
7	3	2815001	Støt		1
7	4	K2803070	Øvre lager, sporrulle		1
7	5	OT707005	Kappsagblad	Ø700	1
7	6	2832001	Flisrenne		1
7	7	K2818010	Dragrulle		1
7	8	2802002	Støt		1
7	9	K1801440	Bordrulle, øvre		1
7	10	UCFK204	Lager	UCFK204	1
7	11	2836001	Stopperaksel		1
7	12	2828001	Stopper		1
8	1	K2810030	Festeflens		1
8	2	2810001	Kappsagbladets akse		1
8	3	K2816010	Spennhjulsaksel		1
8	4	O2854020	Reimskive	SPA Dm=112 n=2	1
8	5	62052RS	Lager	6205 2RS	1
8	6	OVSPA1457	Kilereim	SPA 1457	2
8	7	2880001	Spennskrue	12x245	1
9	1	L2824010	Pumpens stativ		1
9	2	O2855010	Reimskive	SPA Dm=140 n=2	1
10	1	RKT01010	Kile	10x90	2
10	2	O702004500	Matermatte		1
10	2	K2811020	Holk		1
10	3	UCFC207	Lager	UCFC207	6
10	4	K2811010	Hovedaksel		1
11	1	X009143	Underrulle	190x22	1
11	3	2804001	Forlengelsebord		1
11	4	K2874010	Låsepinne		1
11	5	K2819010	Forlengelsebordets rulle		1
11	6	62052RS	Lager	6205 2RS	2
11	7	K2820010	Rulleaksel		1
11	8	2821002	Forlengelsebordets ben		1
11	9	OKN200	Gummiband		1
11	10	2803001	Materbord		1
12	1	JAF16	Leddhode	M16	2
12	2	K2867010	Reguleringsstang		1
12	3	2865001	Stang		1
12	4	JAF16	Leddhode, venstre	M16	1
12	5	2866001	Fjærstyrer		1
12	6	OJP55425480	Fjær	5,5x42,5x480	1
13	1	L2858010	Bakbeskyttelse, renne		1
13	2	OYV6AF650	Vinsj	650 kg	1
13	3	OVA3500	Vaier	3500	1
13	4	1805001	Kløyvekile		1
13	5	L2848010	Låsespak		1
13	6	2608001	Svingbjelke		1
13	7	K2613010	Klaff		1
14	1	L2845010	Lås, nett		1
14	2	OH1803070	Filter	FIO60/3R3/4	1
14	3	OH1803200	Påfyllingskork	1 1/2"	1
15	1	OV752003	Friksjonsplate 75/2003		1
15	2	OAL20C2093	Fjærbrikke	20 DIN2093	4
15	3	OJP152565	Fjær	1,5x25x65	1
15	4	K2873010	Lås		1
16	1	2614001	Gangjern		1

NOR

Bilde	Del	Bestillingsnr.	Benevning	Dimensjoner	Stk.
16	2	OJP152565	Fjær	1,5x25x65	1
16	3	UCFL205	Lager	UCFL 205	1
16	4	2604001	Drevaksel		1
16	5	OHOMP501	Gerotor+trykkbegrensn.		1
17	1	2615001	Bøyle		1
17	2	OK70S32	Kjede	S32 8760	1
17	2	OK70001	Koblingslenke	S32	1
17	2	OK70002	Skrapens feste	S32	1
17	3	2602002	Øvre ramme		1
17	4	K2607011	Skrape		10
17	5	OJV011165	Fjær	1x11x65	1
17	6	2601002	Nedre ramme		1
17	7	OKN10	Gummitau	10	1
17	8	K2605010	Lås		1
18	1	K2606010	Løpehjul		1
18	2	62052RS	Lager	6205 2RS	1
18	3	L2619010	Tilleggsvern		1
18	4	2603001	Løpehjulholder		1
18	5	OJP5530340	Fjær	5,5x30x340	1
19	1	OH70GP2	Pumpe		1
19	2	OKI1808061	Kile, pumpe		1
19	3	OV1808110B	Kobling, komplett	JKP80	1
19	4	OV1808111	Kobling, pumpe		1
19	5	OV1808112	Skillegummi		1
19	6	OV1808113	Kobling, aksel	35 mm	1
20	1	OH70S1020	Vinkelgir	1020	1
20	2	RKT0810	Kile	8x40	1
20	3	O2853010	Reimskive	SPA Dm=200 n=2	1
20	4	60022RS	Lager	6002 2RS	2
21	1	OV1808113	Kobling, aksel	35 mm	1
21	2	OV1808112	Skillegummi		1
21	3	OE1204225	Starter		1
21	3	OE1204220	Starter	Norge	1
21	3	OE1204230R	Starter	Frankrike	1
21	4	2820001	Motorstativ		1
21	5	OE75B3150	El-motor	7,5 kW	1
21	6	OV1808114	Kobling SM	38 mm	1
22	1	OH403220B	Sylinder HTS	32/20	1
23	1	OH1807101B	Låsedel	M8	1
23	2	OH1807104	Spindelens skyvearm		1
23	3	OH1807102	Sikkerhetsventil		1
23	4	OH1807103	Gummibeskyttelse		1

Bild	Teil	Bestellungsnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Anzahl
1	1	2837001	Motorschutz		1
1	2	2847001	Förderbandschutz		1
1	3	2830001	Klingengehäuse		1
1	4	2835001	Schutznetz		1
1	5	2833001	Vorderschutz, links		1
1	6	L2831010	Vorderschutz, mitten	01,50x622x735	1
1	7	2843001	Multifunktionshebel		1
1	8	2834001	Vorderschutz, rechts		1
1	9	2846001	Regelhebel der Klinge		1
2	1	2822001	Öltank		1
2	2	2805005	Zugstangenöse		2
2	3	2805001	Sto+D97stangestangenöse		1
2	4	L2857010	Hinterschutz		1
3	1	2826001	Auslösehebel		1
3	2	OH3W12	Ventil		1
3	3	OH70D06B	Ventil	HTS	1
3	4	L2840010	Leitplatte des Stoßpuffers		1
3	5	2839001	Auslösestange		1
3	6	2862001	Stopperstange		1
3	7	OH1806145	Zylinder 3,5t	50/680	1
3	7	OH1806500TSV	Dichtungssatz	50	1
3	7	OH706345	Zylinder 5,6t	63/680	1
3	7	OH706345TS	Dichtungssatz	63	1
3	8	OH1807100	Ventil		1
3	9	ORM12180C931	Sechskantschraube	12x180 DIN931	1
3	10	OJP2520130	Feder	2,5x20x130	1
3	11	2841001	Welle, multifunktion		1
3	12	OH70D06	Ventil		1
4	1	L2838010	Gleitstück		2
4	2	2844001	Ventilhebel		1
4	3	OJV011165	Feder	1x11x65	1
4	4	63012RS	Lager	6301 2RS	1
4	5	2842001	Gabel		1
4	6	OJV011165	Feder	1x11x65	1
4	7	2849002	Auslöseplatte		1
4	8	62012RS	Lager	6201 2RS	1
4	9	2852001	Auslösehebel		1
4	10	UCP205	Lager	UCP205	2
4	11	OJV011165	Feder	1x11x65	1
5	1	2863001	Knickwelle		1
5	2	2868010	Hebestange		1
5	3	2861001	Keilwelle		1
5	4	62012RS	Lager	6201 2RS	2
5	5	L2864010	Keil		1
6	1	OVSPA1732	Keilriemen	SPA 1732	2
6	2	23508M	Presstempel (aus gummi)	M10x115	1
6	3	O2854010	Keilriemenscheibe	SPA Dm=106 n=2	1
6	4	O2854020	Keilriemenscheibe	SPA Dm=112 n=2	1
6	5	62052RS	Lager	6205 2RS	1
6	6	OJV4537250	Feder	4,5x37x250	1
6	7	2860001	Spannvorrichtung		1
7	1	OHOMP80	Gerotor	OMP 80	1
7	2	OJV4537250	Feder	4,5x37x250	1

Bild	Teil	Bestellungsnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Anzahl
7	3	2815001	Presstempel		1
7	4	K2803070	Obenliegende Nutenrolle		1
7	5	OT707005	Kappklinge	Ø700	1
7	6	2832001	Sägemehlrinne		1
7	7	K2818010	Treibrolle		1
7	8	2802002	Presstempel		1
7	9	K1801440	Tischrolle, obenliegende		1
7	10	UCFK204	Lager	UCFK204	1
7	11	2836001	Pysäyttimen akseli		1
7	12	2828001	Absteller		1
8	1	K2810030	Befestigungsflansch		1
8	2	2810001	Klingenwelle		1
8	3	K2816010	Spannrollenwelle		1
8	4	O2854020	Keilriemenscheibe	SPA Dm=112 n=2	1
8	5	62052RS	Lager	6205 2RS	1
8	6	OVSPA1457	Keilriemen	SPA 1457	2
8	7	2880001	Spannschraube	12x245	1
9	1	L2824010	Pumpengestell		1
9	2	O2855010	Keilriemenscheibe	SPA Dm=140 n=2	1
10	1	RKT01010	Keil	10x90	2
10	2	O702004500	Fördermatte		1
10	2	K2811020	Buchse		1
10	3	UCFC207	Lager	UCFC207	6
10	4	K2811010	Hauptwelle		1
11	1	X009143	Unterrolle	190x22	1
11	3	2804001	Verlängerungstisch		1
11	4	K2874010	Arretierbolzen		1
11	5	K2819010	Verlängerungstischrolle		1
11	6	62052RS	Lager	6205 2RS	2
11	7	K2820010	Rollenachse		1
11	8	2821002	Bein des Verlängerungstisches		1
11	9	OKN200	Gummiband		1
11	10	2803001	Fördertisch		1
12	1	JAF16	Gelenkkopf	M16	2
12	2	K2867010	Regelstange		1
12	3	2865001	Stange		1
12	4	JAFL16	Gelenkkopf, links	M16	1
12	5	2866001	Federführung		1
12	6	OJP55425480	Feder	5,5x42,5x480	1
13	1	L2858010	Hinterschutz, Renne		1
13	2	OYV6AF650	Winde	650 kg	1
13	3	OVA3500	Drahtseil	3500	1
13	4	1805001	Spaltklinge		1
13	5	L2848010	Arretierhebel		1
13	6	2608001	Schwenkbalken		1
13	7	K2613010	Klappe		1
14	1	L2845010	Schloß, Netz		1
14	2	OH1803070	Filter	FIO60/3R3/4	1
14	3	OH1803200	Füllkorken	1 1/2"	1
15	1	OV752003	Reibungsplatte 75/2003		1
15	2	OAL20C2093	Federscheibe	20 DIN2093	4
15	3	OJP152565	Feder	1,5x25x65	1
15	4	K2873010	Schloß		1
16	1	2614001	Scharnier		1

Bild	Teil	Bestellungsnr.	Bezeichnung	Abmessungen	Anzahl
16	2	OJP152565	Feder	1,5x25x65	1
16	3	UCFL205	Lager	UCFL 205	1
16	4	2604001	Triebachse		1
16	5	OHOMP501	Gerotor+Druckbegrens.		1
17	1	2615001	Bügel		1
17	2	OK70S32	Kette	S32 8760	1
17	2	OK70001	Anschlußgelenk	S32	1
17	2	OK70002	Kratzerverbindung	S32	1
17	3	2602002	Oberrahmen		1
17	4	K2607011	Kratzer		10
17	5	OJV011165	Feder	1x11x65	1
17	6	2601002	Unterahmen		1
17	7	OKN10	Gummiseil	10	1
17	8	K2605010	Schwenkverriegelung		1
18	1	K2606010	Umlenkrolle		1
18	2	62052RS	Lager	6205 2RS	1
18	3	L2619010	Zusatzgehäuse		1
18	4	2603001	Halter der Umlenkrolle		1
18	5	OJP5530340	Feder	5,5x30x340	1
19	1	OH70GP2	Pumpe		1
19	2	OKI1808061	Keil, Pumpe		1
19	3	OV1808110B	Kupplung, komplett	JKP80	1
19	4	OV1808111	Kupplung, Pumpe		1
19	5	OV1808112	Zwischengummi		1
19	6	OV1808113	Kupplung, Welle	35 mm	1
20	1	OH70S1020	Winkelgetriebe	1020	1
20	2	RKT0810	Keil	8x40	1
20	3	O2853010	Keilriemenscheibe	SPA Dm=200 n=2	1
20	4	60022RS	Lager	6002 2RS	2
21	1	OV1808113	Kupplung, Welle	35 mm	1
21	2	OV1808112	Zwischengummi		1
21	3	OE1204225	Anlaßvorrichtung		1
21	3	OE1204220	Anlaßvorrichtung	Norwegen	1
21	3	OE1204230R	Anlaßvorrichtung	Frankreich	1
21	4	2820001	Motogestell		1
21	5	OE75B3150	Elektromotor	7,5 kW	1
21	6	OV1808114	Kupplung SM	38 mm	1
22	1	OH403220B	Zylinder HTS	32/20	1
23	1	OH1807101B	Arretierteil	M8	1
23	2	OH1807104	Schubvorrichtung der Spindel		1
23	3	OH1807102	Sicherheitsventil		1
23	4	OH1807103	Schutzgummi		1

Рисунок	Часть	Номер заказа	Название	Размеры	Шт.
1	1	2837001	Защита двигателя		1
1	2	2847001	Опора транспортера		1
1	3	2830001	Защита пильного диска		1
1	4	2835001	Защитная сеть		1
1	5	2833001	Передняя защита, левая		1
1	6	L2831010	Передняя защита, средняя	01,50x622x735	1
1	7	2843001	Многофункциональный рычаг		1
1	8	2834001	Передняя защита, правая		1
1	9	2846001	Регулирующая ручка		1
2	1	2822001	Масляный бак		1
2	2	2805005	Ушко тяги		2
2	3	2805001	Ушко толкателя		1
2	4	L2857010	Задняя защита		1
3	1	2826001	Пусковой рычаг		1
3	2	ОН3W12	Клапан		1
3	3	ОН70D06B	Клапан	HTS	1
3	4	L2840010	Направляющая плита буфера		1
3	5	2839001	Пусковой рычаг		1
3	6	2862001	Стопорная штанга		1
3	7	ОН1806145	Цилиндр 3,5t	50/680	1
3	7	ОН1806500TSV	Комплект уплотнений	50	1
3	7	ОН706345	Цилиндр 5,6t	63/680	1
3	7	ОН706345TS	Комплект уплотнений	63	1
3	8	ОН1807100	Клапан		1
3	9	ORM12180C931	Болт	12x180 DIN931	1
3	10	OJP2520130	Пружина	2,5x20x130	1
3	11	2841001	Вал, многофункц.		1
3	12	ОН70D06	Клапан		1
4	1	L2838010	Ползунок		2
4	2	2844001	Рычаг клапана		1
4	3	OJV011165	Пружина	1x11x65	1
4	4	63012RS	Подшипник	6301 2RS	1
4	5	2842001	Вилка		1
4	6	OJV011165	Пружина	1x11x65	1
4	7	2849002	Пусковая плита		1
4	8	62012RS	Подшипник	6201 2RS	1
4	9	2852001	Пусковой рычаг		1
4	10	UCP205	Подшипник	UCP205	2
4	11	OJV011165	Пружина	1x11x65	1
5	1	2863001	Коленный вал		1
5	2	2868010	Подъемная штанга		1
5	3	2861001	Клиновой вал		1
5	4	62012RS	Подшипник	6201 2RS	2
5	5	L2864010	Клин		1
6	1	OVSPA1732	Клиновой ремень	SPA 1732	2
6	2	23508M	Выдавливающий шток (резиновый)	M10x115	1
6	3	O2854010	Клиноременный шкив	SPA Dm=106 n=2	1
6	4	O2854020	Клиноременный шкив	SPA Dm=112 n=2	1
6	5	62052RS	Подшипник	6205 2RS	1
6	6	OJV4537250	Пружина	4,5x37x250	1
6	7	2860001	Затяжка		1
7	1	ОНОМР80	Геротор	ОМР 80	1
7	2	OJV4537250	Пружина	4,5x37x250	1

Рисунок	Часть	Номер заказа	Название	Размеры	Шт.
7	3	2815001	Буфер		1
7	4	K2803070	Верхний подшипник		1
7	5	OT707005	Пильный диск	Ø700	1
7	6	2832001	Опилочный желоб		1
7	7	K2818010	Тяговый ролик		1
7	8	2802002	Буфер		1
7	9	K1801440	Столовой ролик, верхний		1
7	10	UCFK204	Подшипник	UCFK204	1
7	11	2836001	Вал стопорного устройства		1
7	12	2828001	Стопорное устройство		1
8	1	K2810030	Крепежный фланец		1
8	2	2810001	Дисковый вал		1
8	3	K2816010	Вал натяжного ролика		1
8	4	O2854020	Клиноременный шкив	SPA Dm=112 n=2	1
8	5	62052RS	Подшипник	6205 2RS	1
8	6	OVSPA1457	Клиновой ремень	SPA 1457	2
8	7	2880001	Натяжной болт	12x245	1
9	1	L2824010	Штатив насоса		1
9	2	O2855010	Клиноременный шкив	SPA Dm=140 n=2	1
10	1	RKT01010	Клин	10x90	2
10	2	O702004500	Подающая лента		1
10	2	K2811020	Втулка		1
10	3	UCFC207	Подшипник	UCFC207	6
10	4	K2811010	Главный валик		1
11	1	X009143	нижний ролик	190x22	1
11	3	2804001	Наставной стол		1
11	4	K2874010	Стопорный болт		1
11	5	K2819010	Ролик наставного стола		1
11	6	62052RS	Подшипник	6205 2RS	2
11	7	K2820010	Роликовой вал		1
11	8	2821002	Опора наставного стола		1
11	9	OKN200	Резиновая лента		1
11	10	2803001	Подающий стол		1
12	1	JAF16	Шарнирная головка	M16	2
12	2	K2867010	Регулирующий стержень		1
12	3	2865001	Стержень		1
12	4	JAF16	Шарнирная головка, левая	M16	1
12	5	2866001	Направляющее устройство пружины		1
12	6	OJP55425480	Пружина	5,5x42,5x480	1
13	1	L2858010	Задняя защита		1
13	2	OYV6AF650	Лебедка	650 кг	1
13	3	OVA3500	Канат	3500	1
13	4	1805001	Колун		1
13	5	L2848010	Стопорный рычаг		1
13	6	2608001	Поворотная балка		1
13	7	K2613010	Клапан		1
14	1	L2845010	Фиксатор, сеть		1
14	2	OH1803070	Фильтр	FIO60/3R3/4	1
14	3	OH1803200	Заправочная пробка	1 1/2"	1
15	1	OV752003	Фрикционная плита 75/2003		1
15	2	OAL20C2093	Пружинная шайба	20 DIN2093	4
15	3	OJP152565	Пружина	1,5x25x65	1
15	4	K2873010	Фиксатор		1
16	1	2614001	Петля		1

Рисунок	Часть	Номер заказа	Название	Размеры	Шт.
16	3	UCFL205	Подшипник	UCFL 205	1
16	4	2604001	Ведущий вал		1
16	5	ОНОМР501	Геротор+ ограничение давления		1
17	1	2615001	Ручка		1
17	2	ОК70S32	Цепь	S32 8760	1
17	2	ОК70001	Соединительное звено	S32	1
17	2	ОК70002	Фиксатор скребка	S32	1
17	3	2602002	Верхняя рама		1
17	4	K2607011	Скребок		10
17	5	OJV011165	Пружина	1x11x65	1
17	6	2601002	Нижняя рама		1
17	7	ОКН10	Резиновой трос	10	1
17	8	K2605010	Фиксатор поворота		1
18	1	K2606010	Отклоняющий шкив		1
18	2	62052RS	Подшипник	6205 2RS	1
18	3	L2619010	Дополнительная коробка		1
18	4	2603001	Фиксатор шкива		1
18	5	OJP5530340	Пружина	5,5x30x340	1
19	1	ОН70GP2	Насос		1
19	2	ОК11808061	Клин, насос		1
19	3	OV1808110B	Сцепление, в сборе	JKP80	1
19	4	OV1808111	Сцепление, насос		1
19	5	OV1808112	Промежуточная резина		1
19	6	OV1808113	Сцепление, вал	35 мм	1
20	1	ОН70S1020	Угловой редуктор	1020	1
20	2	RKT0810	Клин	8x40	1
20	3	O2853010	Клиноременный шкив	SPA Dm=200 n=2	1
20	4	60022RS	Подшипник	6002 2RS	2
21	1	OV1808113	Сцепление, вал	35 мм	1
21	2	OV1808112	Промежуточная резина		1
21	3	OE1204225	Пусковой аппарат		1
21	3	OE1204220	Пусковой аппарат	Норвегия	1
21	3	OE1204230R	Пусковой аппарат	Франция	1
21	4	2820001	Штатив двигателя		1
21	5	OE75B3150	Электродвигатель	7,5 kW	1
21	6	OV1808114	Сцепление SM	38 мм	1
22	1	ОН403220B	Цилиндр HTS	32/20	1
23	1	ОН1807101B	Фиксирующая деталь	M8	1
23	2	ОН1807104	Стержень перемещения штока		1
23	3	ОН1807102	Предохранительный клапан		1
23	4	ОН1807103	Защитная резина		1